

主要諸元

名称	QT
型式名	QT10e
全長×全幅×全高 (mm)	880×425×1040
機体質量(重量) (kg)	15.5
走行変速段数 (段)	前進1
名称	フレンチ爪ロータ
駆動方式	ロータインナードライブ
耕幅 (mm)	300
爪本数 (本)	12
爪回転外径 (mm)	φ250
ロータ無負荷定格回転速度 (rpm)	72
定格消費電力 (W)	180
モータ 定格出力 (W)	144
モータ 定格回転速度 (rpm)	4900
種類	ニッケル水素
定格電圧 (V)	DC24
容量 (mAh)	3800
充電器 電源電圧 (V)	AC100 (50/60Hz)
充電時間 (時)	約6
作業時間 (分)	約30

名称	QT	マイティラーenjoy
型式名	QT30 (UT)	MTe30 MTe30DX
全長×全幅×全高 (mm)	1215×610×990	1120×610×1000
機体質量(重量) (kg)	35 (UT仕様38)	38 41
型式名	FJ100	GB100LN340
種類	空冷4サイクルOHVガソリンエンジン	空冷4サイクルOHVガソリンエンジン
総排気量 (L(cc))	0.099 (99)	0.098 (98)
最大出力 (kW(PS))	2.0 (2.7)	2.2 (3.0)
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量 (L)	0.8	1.0
主クラッチ形式	デッドマン式	ベルトテンション式
変速段数 (段)	前進1	前進2 後進1 (選りつけ)
爪	ナタ爪	ナタ爪
耕幅 (mm)	550	300-550

名称	ボチ						
型式名	MRT450RZ	MRT650RZ	MRT650RZ.L	MRT450E	MRT650EX	MRT650EX.A	MRT650EX.AL
全長×全幅×全高 (mm)	1485×610×1025		1520×610×1005	1485×610×1025			1520×610×1005
機体質量(重量) (kg)	85	87	89	84	86	85	87
型式名	GB130	GB180	GB130	GB180	GB180	GB180	GB180
種類	空冷4サイクルOHVガソリンエンジン						
総排気量 (L(cc))	0.126 (126)	0.181 (181)	0.126 (126)	0.181 (181)	0.181 (181)	0.181 (181)	0.181 (181)
最大出力 (kW(PS))	3.0 (4.2)	4.6 (6.3)	3.0 (4.2)	4.6 (6.3)	4.6 (6.3)	4.6 (6.3)	4.6 (6.3)
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン						
燃料タンク容量 (L)	2.0						
車輪(タイヤ)	タイヤ 3.50-7(φ350)	タイヤ 4.00-7(φ400)	タイヤ 3.50-7(φ350)	タイヤ 4.00-7(φ400)	タイヤ 3.50-7(φ350)	タイヤ 4.00-7(φ400)	タイヤ 4.00-7(φ400)
輪距 (mm)	外幅490						
主クラッチ形式	ベルトテンション(デッドマン)						
操向クラッチ形式	デフ						
走行変速段数 (段)	前進2、後進1						
駆動方式	センタードライブ(チェーン駆動)						
変速段数 (段)	正転1 (1軸正逆転)		正転1		正転1、逆転1		
耕幅 (mm)	500		500		500		
爪形状	ナタ(ミニ正宗)		ナタ(ミニ正宗)		木の葉		

名称	うねたてボチ			スーパーボチ	
型式名	MRT450UV	MRT650UV	MRT650UV.K	SP750RZ	SP750L.RZ
全長×全幅×全高 (mm)	1485×580×1025		1565×710×1125	1575×710×1130	
機体質量(重量) (kg)	86	88	135	135	135
型式名	GB130	GB180	GB220	GB220	GB220
種類	空冷4サイクルOHVガソリンエンジン			空冷4サイクル傾斜形ガソリンエンジン(OHV)	
総排気量 (L(cc))	0.126 (126)	0.181 (181)	0.215 (215)	0.215 (215)	0.215 (215)
最大出力 (kW(PS))	3.0 (4.2)	4.6 (6.3)	5.1 (7.0)	5.1 (7.0)	5.1 (7.0)
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン				
燃料タンク容量 (L)	2.0			2.3	
車輪(タイヤ)	タイヤ 3.50-7(φ350)	タイヤ 4.00-7(φ400)	タイヤ 4.00-7(φ400)	タイヤ 4.00-8(φ435)	タイヤ 4.00-8(φ435)
輪距 (mm)	外幅305-455			180-446	426-626
主クラッチ形式	ベルトテンション(デッドマン)			ベルトテンション	
操向クラッチ形式	デフ			サイドクラッチ	
走行変速段数 (段)	前進2、後進1			前進3、後進1	
駆動方式	センタードライブ(チェーン駆動)			センタードライブ	
変速段数 (段)	正転1、逆転1			正転4 (1軸正逆転)	
耕幅 (mm)	正転260-500、逆転320-520			340-600	
爪形状	掘土爪+ナタ(ミニ正宗)			木の葉	

ヤンマー株式会社

〒530-8311 大阪市北区鶴野町1-9  
http://www.yanmar.co.jp

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱店ですべて必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ



YANMAR

ヤンマーミニ耕うん機

QT10e | QT Series 1.6~2.7PS | MTe Series 3.0PS | FP Series 3.0~4.8PS | MRT Series 4.2~6.3PS | SP Series 7.0PS



掲載価格は  
消費税8%の  
税込表示です。

# だれでも、どこでも、「楽しい野菜づくり」

価格や馬力、様々な条件で選べる、豊富なラインアップ。あなたに最適なミニ耕うん機はここにあります。

園芸研究家  
深町真子



## バッテリータイプ



**QT10e 144W**  
メーカー希望小売価格  
**70,200円**(税込)

## 車軸作業タイプ



**QT17 1.6PS**  
メーカー希望小売価格  
**81,000円**(税込)



**QT30 2.7PS**  
メーカー希望小売価格  
**90,720円**(税込)



**MTe30 3.0PS**  
メーカー希望小売価格  
**127,440円**(税込)

**QT30,UT 2.7PS**  
メーカー希望小売価格  
**100,980円**(税込)

**MTe30DX 3.0PS**  
メーカー希望小売価格  
**156,600円**(税込)

## フロントロータリータイプ



**FP300 3.0PS**  
メーカー希望小売価格  
**157,680円**(税込)



**FP50,RZ 4.8PS**  
メーカー希望小売価格  
**226,800円**(税込)

**FP300,H (はねあげヒッチ付) 3.0PS**  
メーカー希望小売価格  
**164,160円**(税込)

**FP50,RZH (はねあげヒッチ付) 4.8PS**  
メーカー希望小売価格  
**232,200円**(税込)

## ロータリータイプ



**MRT450RZ 4.2PS**  
メーカー希望小売価格  
**220,320円**(税込)



**MRT450E 4.2PS**  
メーカー希望小売価格  
**177,120円**(税込)



**MRT650EX 6.3PS**  
メーカー希望小売価格  
**208,440円**(税込)

**MRT650RZ 6.3PS**  
メーカー希望小売価格  
**243,000円**(税込)

**MRT650EX,A 6.3PS**  
メーカー希望小売価格  
**208,440円**(税込)

**MRT650EX,AL 6.3PS**  
メーカー希望小売価格  
**214,920円**(税込)



**MRT450UV 4.2PS**  
メーカー希望小売価格  
**216,000円**(税込)

**MRT650UV 6.3PS**  
メーカー希望小売価格  
**238,680円**(税込)



**SP750,RZ 7.0PS**  
メーカー希望小売価格  
**349,920円**(税込)

**SP750L,RZ 7.0PS**  
メーカー希望小売価格  
**356,400円**(税込)

## ミニ耕うん機の選び方

こんな“お悩み”ありませんか？

- 住宅のそばでエンジン音が迷惑かも？
- どうも機械が苦手、操作が難しい？
- エンジン式だと燃料補給やメンテが面倒…

そんなあなたには  
「バッテリータイプ」がオススメ！ **P6**➡

- モーター駆動なので低騒音。しかも排気ガスも出しません。
- 軽量・コンパクトで操作もカンタン。
- 動力源がバッテリーなので、家庭用コンセントで
- ラクラク充電ができます。狭い区画への持ち運びがカンタン。

住宅地でも、気軽に使えちゃう

約8m 約8m 広さ目安 20坪以下

こんな“お悩み”ありませんか？

- クワ替わりで簡単に使える機械が欲しい。
- 土が硬い畑でも、耕うんできるかしら？
- 小さい畑なので、小型で低価格の機械ってある？

そんなあなたには  
「車軸作業タイプ」がオススメ！ **P8・10・12**➡

- 軽量・コンパクトサイズで、初めての方でも楽に使えます。
- 本格的な耕うんはもちろん多彩なアタッチメントで多用途に使えます。
- 広さや条件に合わせて機種が選べます。しかもとってもリーズナブルな価格帯です。

クワ替わりになるし、お値段もお手頃ね

約8~13m 約8~13m 広さ目安 約20~50坪

こんな“お悩み”ありませんか？

- 壁際に畑があって耕うんがむずかしい。
- 足元にロータリーがあると不安。
- 土が硬い畑で勢いよく飛び出したりしないかしら？

そんなあなたには  
「フロントロータリータイプ」がオススメ！ **P14**➡

- 操作性がよく小回りがきくので、スミズミまで残さずキレイに耕せます。
- ロータリーがタイヤの前面にあることで足元スッカリ。
- 土が硬い畑でロータリーによる飛び出しを抑ええる構造で、ダッシュを踏ぎ、しっかり耕うんできます。

足元もスッカリ、安心して使えるわ

約10~20m 約10~20m 広さ目安 約30~120坪

こんな“お悩み”ありませんか？

- もっと深く耕せないかしら。
- アタッチメントの付け替えが面倒…

そんなあなたには  
「ロータリータイプ」ポチがオススメ！ **P16**➡

- アタッチメントいらずで、耕うん・うね立て・移動がオールインワン。
- 耕うん深さは最大17cm。硬い畑でもしっかり耕うんできます。

1台でいろんな種類の作業が、まとめてできないかしら。

そんなあなたには  
「ロータリータイプ」うねたてポチがオススメ！ **P18**➡

- 耕うん・うね立て・うね盛りから中耕除草・培土作業と作物の管理作業までまとめてこれ1台で可能です。
- 耕うんもうね立ても、しっかりできるわね

約14m~ 約14m~ 広さ目安 60坪以上

こんな“お悩み”ありませんか？

- もっとパワーが欲しい。
- 耕うん機だと大きすぎて扱いにくい。

そんなあなたには  
「ロータリータイプ」スーパーポチがオススメ！ **P20**➡

- 畑から水田まで、パワフルに作業ができます。

### なぜ 耕うんするの？

土をやわらかくして作物の根が張りやすくなり、雑草や土中の病原菌を日光にあて殺菌し、適度な水分が保てる畑にするのが目的です。

### なぜ うね立てが必要な？

種蒔きや苗の移植がしやすくなったり、水はけをよくして野菜の根腐れを防いだり、作物が育ちやすい土のベッドを作ります。

QT10e  
QT17  
QT30  
MTe  
FP  
MRT  
SP

# いろいろな 作業で 大活躍!!

ヤンマーミニ耕うん機なら  
菜園生活の楽しさアップ!



車軸作業タイプ  
**QT17**

- 耕うん (中耕)
- 中耕 除草
- 草刈り
- うね立て
- 培土

耕うん作業

フロントロータリータイプ  
**FRONT POCHI**

- 耕うん
- 整地・うね返し
- うね立て
- 草刈り

うね返し作業

フロントロータリータイプ  
**フロントポチ**

- 耕うん
- うね盛り
- 草刈り
- うね立て
- 整地・うね返し

うね盛り作業

バッテリータイプ  
**QT10e**

- 耕うん (中耕)
- うね立て

耕うん作業

車軸作業タイプ  
**QT30**

- 耕うん (中耕)
- 整地・うね返し
- 培土
- うね立て
- 中耕 除草
- 草刈り

耕うん作業

ロータリータイプ  
**ポチ**

- 耕うん
- うね立て
- 平うね マルチ

耕うん作業

うね立て作業

車軸作業タイプ  
**enjoy**

- 耕うん (中耕)
- うね立て
- 培土
- 深耕
- 整地・うね返し
- 草刈り
- 代かき
- 中耕 除草
- あぜ切り

培土作業

ロータリータイプ  
**うねたてポチ**

- 耕うん (中耕)
- 中耕 除草
- うね立て
- 培土
- うね盛り
- 草刈り

うね盛り作業

ロータリータイプ  
**ポチ**

- 耕うん
- 培土
- 代かき
- うね立て
- 草刈り
- 中耕 除草
- あぜ切り

耕うん作業



# 住宅密集地でも気軽に作業ができる。 エコでキュートなバッテリーミニ耕うん機

バッテリータイプ

# QT10e

メーカー希望  
小売価格 **70,200円**(税込)

最大出力  
**144w**

重量  
**15.5kg**



収納時は  
ベビーカー並です



耕幅  
**300mm**

QT10eなら  
こんな作業ができます!

耕うん  
(中耕)  
うね立て  
アタッチメント

お手持ちのスマートフォンで作業  
シーンの動画をご覧頂けます!

今すぐアクセス!



または  
YANMAR World wide 検索

こんな“お悩み”  
ありませんか?

- 住宅のそばでエンジン音が迷惑かも?
- どうも機械が苦手、操作が難しい?
- エンジン式だと燃料補給やメンテが面倒…



バッテリーだから **扱いやすい!**

カンタン充電

家庭コンセント

バッテリーの脱着はワンタッチでOK。  
面倒なオイル交換などは不要です。

連続運転時間  
約**30分**  
バッテリー満充電時  
(充電時間約8時間)

経済的  
充電1回  
約**10円**



作業の開始

たったの**3ステップ**

- 1 充電したバッテリーを差し込む
  - 2 電源を入れる
  - 3 認知防止ボタンを押しながらクラッチレバーを握る
- これだけで作業スタート!
- スタート ストップ
- クラッチレバーは、握れば進み、手を離せばストップするので、安心です。

ベビーカー感覚  
ラクラク移動



移動輪を標準装備。

軽量・コンパクト  
積み降しも軽々



装備重量  
**15.5kg**

ラクに持ち運びでき、収納時にはハンドルを折りたためます。



耕うん

バッテリーだから **静か!**

住宅地でも快適作業

低騒音

バッテリー&モーター駆動なので作業中の音が静か、しかも排気ガスを出しません。

耕うんは **力強く!**

モーターinロータ方式

安定した耕うん

耕うんロータの中にモーターを内蔵した低重心設計なので、コンパクトサイズながら力強く安定した作業ができます。



耕うん幅  
**30cm**

耕深目安  
**10cm**  
前後

汚さず収納

作業でついた土や泥も、収納ケース(別売)に入れて保管すれば周囲を汚しません。

QT10e用トレイ  
(コードNo.:7A2E70-91000)  
メーカー希望小売価格 **1,296円**(税込)



うね立て

ML培土器  
B-QT10e  
(コードNo.:7S0026-67000)  
メーカー希望小売価格  
**10,044円**(税込)

アタッチメント



# とっても手軽な軽量・コンパクト設計。 小さくたってパワフル作業。

こんな“お悩み”  
ありませんか？

- クワ替わりで簡単に使える機械が欲しい。
- 土が硬い畑でも、耕うんできるかしら？
- 小さい畑なので、小型で低価格の機械ってある？



QT17

## 車軸作業タイプ

# QT17

メーカー希望  
小売価格 **81,000円**(税込)

最大出力  
**1.6ps**

重量  
**20kg**

耕幅  
**225・480mm**

小さくて軽い

**わずか20kg**

狭い畑でも作業ができるコンパクト設計。しかも女性の方でもラクに持ち運べる、20kgの軽量タイプ。

## 軽量小形、パワフルな エンジン搭載

自動車用レギュラーガソリンが使える4サイクルエンジンを採用。軽くてコンパクトながら、力強い作業ができます。



**QT17**なら

こんな作業ができます！

- 耕うん (中耕)
- 中耕除草 アタッチメント
- 草削り アタッチメント
- うね立て アタッチメント
- 培土 アタッチメント




耕うん



うね立て  
アタッチメント

## 車輪付きだから 移動がラクラク

標準装備の移動車輪で、農道やあぜ道走行もラクラク。また、ハンドルがたためるので、クルマへの積みこみがカンタン。収納もコンパクトにできます。



抵抗棒と移動車輪の切替えが、回転式でカンタン。



ハンドルがたたため、クルマへの積みこみもラクラク。


## 体格に合わせて ハンドルが上下

体格に合わせてピッタリのハンドル高さが選べるので、ご家族みなさんで使えます。



## キレイに仕上がる しっかり耕うん

本格ナタ爪は土の反転性にすぐれ、耕うん能力がおおきく、キレイに耕うんできます。耕うん幅は効率よく作業できる480mm。分割して幅狭225mmにすれば中耕・培土作業もおこなえます。



## 直進性が増す サイドディスク

ロータリーのサイドに丸いディスクを装備。耕うん時の直進性が高まります。



## アタッチメント


うね立て、中耕除草、培土




**中耕車輪QT15** (コードNo.:750002-53000)  
メーカー希望小売価格 **9,612円**(税込)



**小培土器QT15** (コードNo.:750026-58000)  
メーカー希望小売価格 **12,312円**(税込)



**ML培土器QT15** (コードNo.:750026-57000)  
メーカー希望小売価格 **12,528円**(税込)



**草削り**  
**スパイラルロータ 280×188-QT15**  
(コードNo.:750035-49000)  
メーカー希望小売価格 **18,792円**(税込)



# ワイドな耕うん幅で効率よく耕せる。 シンプル機能でお手頃価格!

## 車軸作業タイプ

# QT30

QT30  
メーカー希望  
小売価格 **90,720円**(税込)

最大出力  
**2.7PS**

重量  
QT30 **35kg**  
QT30,UT **38kg**

耕幅  
**300・550mm**

## エンジンをかけてレバーを握るだけ 握れば進み離せば止まる

エンジンをかけてレバーを握れば作業スタート。レバーを離せばストップ。握りやすいから疲れにくく、カンタン操作です。



QT30,UT うね立て仕様(UT)  
メーカー希望  
小売価格 **100,980円**(税込)

QT30なら  
こんな作業ができます!

- 耕うん(中耕)
- うね立て
- 整地・うね直し
- 中耕除草
- 培土
- 草削り

お手持ちのスマートフォンで作業シーンの動画をご覧頂けます!

今すぐアクセス!

または  
YANMAR World wide 検索



耕うん

こんな“お悩み”  
ありませんか?


- クワ替わりで簡単に使える機械が欲しい。
- 土が硬い畑でも、耕うんできるかしら?
- 小さい畑なので、小型で低価格の機械ってある?



ラクな姿勢がとれる

## 折りたたみ式ハンドル


体格に合わせて高さが調整でき、ムリなく自然な姿勢で作業が行えます。また、小さく折りたたんでスッキリ収納可能。車に乗せての移動も容易です。



ハンドル  
調整レバー

## 土の反転性に優れた ナタ爪耕うんローター

すき込み性、反転性が良く、硬いほ場でもしっかり耕うんできます。



ひねりが多いので、土をたくさん横に移動させます。

草やワラが巻きつきにくい

## からみま線

草やワラの巻きつきを少なくし、絡まってもカマなどでカンタンに取り除けます。



目づまりしない

## オイルバス式エアクリーナー

エアクリーナーは目づまりすることがないのでメンテナンスがほとんど不要。土ぼこりの多い畑作業に最適です。



## QT30,UT うね立て仕様


## 「耕うん」「うね立て」「移動」の1台3役



耕うん




簡易  
うね立て  
(台形うね)



移動

## アタッチメント


うね立て、中耕除草、培土




アポロ培土器  
BプラスMT  
(コードNo.:750026-40001)  
メーカー希望小売価格  
**13,824円**(税込)



ブルー溝液器  
BプラスMT  
(※薬剤付き) (コードNo.:750026-40001)  
メーカー希望小売価格 **15,768円**(税込)



けん引車輪  
(コードNo.:750000-13000)  
メーカー希望小売価格 **7,776円**(税込)



整地・うね直し  
整地板720MT  
(コードNo.:750015-61000)  
メーカー希望小売価格  
**14,256円**(税込)

耕うん



MTキーブロータ  
(コードNo.:750012-70000)  
◎耕幅:290mm、600mm  
◎外径:φ310mm  
メーカー希望小売価格  
**25,272円**(税込)

うね立て、移動



うね立て移動輪QT  
(うね立て仕様標準装備)  
(コードNo.:750026-47000)  
メーカー希望小売価格  
**10,260円**(税込)

移動



移動双輪輪QT  
(コードNo.:750066-14000)  
メーカー希望小売価格  
**2,808円**(税込)

# ワイドな耕うん幅で効率よく耕せる。 畑から水田まで多彩に使える1台。

## 車軸作業タイプ

# マイティエー enjoy

MTe30DX  
メーカー希望  
小売価格 **156,600円** (税込)

最大出力  
**3.0ps**

重量  
MTe30DX **40kg**  
MTe30 **39kg**

耕幅  
**300・550mm**

作業に応じて耕うん速度が選べる

## 2段階変速



硬いほ場や傾斜地作業での耕うん作業やアタッチメントでの深耕作業など、ほ場の条件や作業に応じた速度が選べます。

MTe30  
メーカー希望  
小売価格 **127,440円** (税込)

マイティエー enjoy なら  
こんな作業ができます!

- |               |                          |                    |                |                 |
|---------------|--------------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| 耕うん<br>(中耕)   | 代かき<br>FP50のみ(標準)        | 整地・うね直し<br>アタッチメント | 培土<br>アタッチメント  | あぜ切り<br>アタッチメント |
| 深耕<br>アタッチメント | うね立て<br>アタッチメント<br>DXは標準 | 中耕除草<br>アタッチメント    | 草刈り<br>アタッチメント |                 |

お手持ちのスマートフォンで作業シーンの動画をご覧ください!  
今すぐアクセス!  
または  
YANMAR World wide 検索



耕うん

アタッチメントなしで簡易うね立てができる

## くるっと培土 MTe30DX



ピンを抜いて  
プレートを回  
せば、簡易う  
ね立てができ  
ます。



旋回時のバックも簡単


## 握るとバック MTe30DX

レバーを握ればゆっくりバックし、離せばゆっくり前進。旋回時や、狭いほ場での切り返し時に便利です。



## ハンドルターン MTe30DX

作業に合わせてハンドルが10度ずつ、左右各30度まで回せます。



こんな“お悩み”  
ありませんか?


- クワ替わりで簡単に使える機械が欲しい。
- 土が硬い畑でも、耕うんできるかしら?
- 小さい畑なので、小型で低価格の機械ってある?



クワに比べて約3倍

## ワイドな耕うん幅

耕うん幅が550mmとワイド。両サイドの爪をはずせば中耕・培土作業も行えます。



草やワラが巻きつきにくい

## 「からみま線」付ナタ爪ロータ

すき込み性がよく、硬いほ場でもしっかり耕うん。草やワラが絡まっても簡単に取り除けます。



緊急時に押せばストップ

## エンジン停止スイッチ



目づまりしない

## オイルバス式エアクリーナー

土ほこりの多い畑作業に最適です。

移動⇨作業の切替えがカンタンな

## 移動双尾輪 & 抵抗棒

抵抗棒を下にして作業。移動時は、双尾輪を下にすると、アスファルト道でも安定よく移動できます。

エンジンをかけてレバーを握るだけ

## 握れば進み離せば止まる

握りやすく疲れにくく、簡単に操作できます。



## アタッチメント

うね立て、中耕除草、培土

- |   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>アポロ培土器 BプラスMT</b><br>(コードNo.:750028-40001)<br>メーカー希望小売価格 <b>13,824円</b> (税込)                                 | <b>プラ溝浚器 BプラスMT</b><br>(写録付) (コードNo.:750024-90001)<br>メーカー希望小売価格 <b>15,768円</b> (税込) | <b>ファイナル培土器 MT</b><br>(コードNo.:750025-30001)<br>メーカー希望小売価格 <b>10,260円</b> (税込)  | <b>けん引車輪</b><br>(コードNo.:750000-13000)<br>メーカー希望小売価格 <b>7,776円</b> (税込)        |
| <b>深耕 MTタフロータ730</b><br>(コードNo.:750012-65000)<br>◎耕幅:560mm(730mm) ◎ロータ径φ320mm<br>メーカー希望小売価格 <b>21,816円</b> (税込) | <b>整地・うね直し 整地板720MT</b><br>(コードNo.:750015-61000)<br>メーカー希望小売価格 <b>14,256円</b> (税込)   | <b>草刈り スパイラルロータ</b><br>(コードNo.:750010-23000)<br>メーカー希望小売価格 <b>14,040円</b> (税込)<br>※別売 KBV字抵抗棒2型 (コードNo.:750055-50000)<br>メーカー希望小売価格 <b>3,996円</b> (税込) | <b>あぜ切り MTあぜ切機</b><br>(コードNo.:750025-05000)<br>メーカー希望小売価格 <b>44,280円</b> (税込) |

# カンタン操作で、だれでもラクラク。 足元スツキリ、安心なフロントロータリー。

## フロントロータリータイプ

### FRONT POCHI

FP300

メーカー希望小売価格 **157,680円** (税込)

FP300,H

メーカー希望小売価格 **164,160円** (税込)



耕幅 **500mm**

耕 **550mm** (内盛耕うん)  
**570mm** (外盛耕うん)  
幅 **240mm** (うね盛り)

最大出力 **3.0ps**

重量

FP300 **55kg**  
FP300,H **57kg**



FP50,RZ

メーカー希望小売価格 **226,800円** (税込)

FP50,RZH

メーカー希望小売価格 **232,200円** (税込)

最大出力 **4.8ps**

重量

FP50,RZ **76kg**  
FP50,RZH **78kg**

フロントロータリー  
ならではの!  
**4つの  
メリット**

- 1 ロータリーがタイヤの前にあるから、足元がスツキリ。
- 2 狭い畑や壁際の畑も、すみまでしっかり耕うん。
- 3 ロータリーが耕うん、整地した後にタイヤが走るため、うね崩しもラク。
- 4 飛び出しが起りにくく、耕うんはじめも安心。



FRONT POCHI フロントポチなら  
こんな作業ができます!

- 耕うん
- うね盛り (FP50のみ(標準))
- 草刈り (アタッチメント)
- うね立て (アタッチメント)
- 整地・うね崩し (アタッチメント)

お手持ちのスマートフォンで作業シーンの動画をご覧頂けます!  
今すぐアクセス!  
または YANMAR World wide 検索



こんな“お悩み”ありませんか?

- 壁際に畑があって耕うんがむずかしい。
- 足元にロータリーがあると不安。
- 土が硬い畑で勢いよく飛び出したりしないかしら?



耕うん

ラクに旋回できる

### はねあげヒッチ (H仕様標準装備)

旋回時にハンドルを押し下げればワンタッチで作業機が上がります。(コードNo.:7A2320-90000) メーカー希望小売価格 **6,912円** (税込)

FP300

新ロータリーカバーとエコ爪の採用で、しっかり深く耕うん

### エコ爪 [ミニ正宗]

爪全体で耕うんするため、しっかり耕せます。また、振動も少なく快適です。



耕深最大 **16cm** (ほ場条件による) 当社従来機比 **+4cm**

およそ16cm 従来機耕深 およそ12cm

耕うん深さアップで、根菜類の畑づくりも力強くこなします。

FP50,RZ

### アタッチメントなしでうね盛りができる

車輪幅を狭めてロータリーカバーを広げ、両端の正転爪を外すだけでうね盛りができます。



ダッシュを防ぎキレイに耕うん

### 1軸正逆転ロータリー

左右の爪が正転、中央の爪が逆転し、しっかり耕せます。爪は両端を取り外せる分割式です。



安心・快適な「使いやすさ」を考えて、スイッチやレバーをハンドルまわりに集中。



土の飛び具合を調節できる

### 開閉式ロータリーカバー

開閉角度の調節で、狙った所に土を飛ばせます。

作業に合わせて車輪幅を調節できる

### 4段階可変トレッド

うね盛り時は狭めてうねを踏まないように、通常耕うん時は広くすれば安定して作業が行えます。

バックダッシュを防止

### 可動式抵抗棒

うね盛り作業開始時の後ろへの飛び出しを防ぎます。



### アタッチメント

- うね立て **ミニアポロ培土器 BプラスMT** (コードNo.:7S0026-50001) メーカー希望小売価格 **13,392円** (税込)
- うね立て **ミニ畦立器 BプラスMT** (コードNo.:7S0024-83001) メーカー希望小売価格 **14,904円** (税込)
- 整地・うね崩し **UF0レベラFP** (コードNo.:7A2580-90020) メーカー希望小売価格 **10,368円** (税込)
- 草刈り **スパイラルロータFP** (コードNo.:7S0035-32001) メーカー希望小売価格 **22,788円** (税込)



# 耕うん・うね立て・移動がオールインワン。 硬い畑もしっかり耕うん。

こんな“お悩み”  
ありませんか？

- もっと深く耕せないがしら。
- アタッチメントの付け替えが面倒…。



## ロータリータイプ



耕幅  
500mm

## 耕深 最大 17cm

MRT650RZ MRT650EX,A

新ロータリーカバーとエコ爪(ミニ政宗)の採用で、より深く耕せます。

従来機より耕深がおよそ(自社従来比) **40%UP**



より深く耕せるから

- ① 空気を多く取り込める!
- ② 水はけが良くなる!
- ③ 深くしっかりと、野菜が根を張りやすい!  
根菜類の畑づくりも力強くこなします。

硬い畑もしっかり深く耕うん

### 新形ナタ爪[ミニ政宗]

爪全体で耕うんするため、硬い土でもしっかりと耕せます。また、振動も少なく快適です。さらに、新エンジンを搭載。エコ爪とのベストマッチングにより、低燃費を実現。



手間要らずの1台3役。思わず“にっこり”な使いやすさ。

### 耕うん



手軽にしっかりと耕うんできます。また、リアシートが耕うん後の土を整地します。



### うね立て

移動輪を回転させるだけ。



「菜園うね立て」機能 尾輪アームをクルッと回すと、アタッチメントなしできれいに簡易うね立てができます。

2種類のうね立て作業ができます。



広い

幅の広いうねを作ることができます。

狭い

カバーのノブネジを外すと、幅の狭いうねを作ることができます。

### 移動

ワンタッチで 移動輪を降ろすだけ。



尾輪を降ろせば三輪状態になり、畑への移動もラクラク、スムーズに行えます。



ポチなら  
こんな作業ができます!

- 耕うん
- 平うねマルチアタッチメント
- うね立て
- 丸うねはアタッチメント

お手持ちのスマートフォンで作業シーンの動画をご覧頂けます!

今すぐアクセス!

または

YANMAR World wide 検索



### アタッチメント

#### うね立て

アポロ培土器 BプラスM (コードNo.:7S0026-42001)  
メーカー希望小売価格  
13,824円(税込)  
新品 新うね上げヒッチMRT

#### 平うねマルチ

平型ミニマルチMRT (コードNo.:7S0060-88000)  
メーカー希望小売価格  
45,792円(税込)  
新品 新うね上げヒッチMRT

畝間上げヒッチMRT (コードNo.:7S0071-65001)  
メーカー希望小売価格  
4,536円(税込)

# 耕うん・うね立て・うね盛り・ 中耕除草・培土まで、多彩に活躍。

こんな“お悩み”  
ありませんか？

●1台でいろんな種類の作業が、  
まとめてできないかしら。



ロータリータイプ

## うねたて ポチ

MRT450UV  
メーカー希望  
小売価格 **216,000**円(税込) エコ爪 掘土爪

MRT650UV  
メーカー希望  
小売価格 **238,680**円(税込) エコ爪 掘土爪

最大出力  
MRT450UV 4.2PS  
MRT650UV 6.3PS

重量  
MRT450UV 86kg  
MRT650UV 88kg



耕幅  
正数 260・500mm  
逆数 320・520mm

MRT650UV.K 木の葉爪  
メーカー希望  
小売価格 **244,080**円(税込) 6.3PS



うねたて ポチ なら  
こんな作業ができます！

- 耕うん (中耕)
- うね盛り
- 培土
- うね立て
- 中耕除草
- 草刈り  
アタッチメント

お手持ちのスマートフォンで作業  
シーンの動画をご覧頂けます！  
今すぐアクセス！



または  
YANMAR World wide

アタッチメント

草刈り  
スパイラルロータ MRT  
(コードNo.:7S0035-22000)  
メーカー希望小売価格 **21,708**円(税込)

耕うん



耕うん




リアシートで整地します。

うね立て



うね立て (V型溝)




アタッチメントなしできれいに  
うね立てができます。

うね盛り



うね盛り (U型溝)




土をはね上げることでうね盛りができます。

中耕除草 培土



耕幅とトレッド

用途によって変えられます。



豊富なラインアップ。

あなたの“ぴったり”が見つかります。

硬いほ場もしっかり耕うん

MRT450RZ **エコ爪** 4.2ps  
メーカー希望小売価格 **220,320**円(税込)

MRT650RZ **エコ爪** 6.3ps  
メーカー希望小売価格 **243,000**円(税込)

MRT650RZ,L **エコ爪** 大径タイヤ 6.3ps  
メーカー希望小売価格 **249,480**円(税込)



ダッシュを防ぎ、きれいに耕うん  
1軸正逆転ロータリー

中央の爪が逆回転。素早く爪が土に食い込むので、作業開始後からきれいに耕せます。  
(MRT450RZ, MRT650RZ)



耕うん

回転時にロータリーが止まる安全設計  
安心巡回レバー

巡回レバーを引けば爪が止まり、「直進」に入ればまた動き出すので、安心して巡回できます。



ロータリーが停止、左右輪が差動してクルッと小回り

巡回レバーを引けば左右輪がフリーに

巡回レバー「直進」でまっすぐ耕うん


耕うん時は左右のタイヤ回転が一定なのでまっすぐ

作業はまっすぐ、巡回はスムーズ。

前からでも横からでも握りやすい  
ループハンドル

ハンドル高さが4段に調節できる  
ワンタッチハンドル上下調節機構

体格や作業に合わせて、ワンタッチで調節できます。



レバー類を色分け見やすい大文字の車速案内表示  
ユニバーサルデザイン



からみま線

草やワラの巻きつきを防止します。巻きついた時もカメラで簡単に取りのぞけます。

握ると動き離せば止まる簡単操作

主クラッチレバー



移動も作業もレバー1本で簡単

主変速

見やすい大文字で使いやすさをアップ。また、後進時はロータリーが回転しない安全設計です。

軽く引くだけで始動ができる



エンジンはリコイルを軽く引くだけで始動します。



便利な機能を追加

フロントウェイト

簡単にロープがかけられ、運搬時に便利です。

ワンタッチキャブドレン

工具なしでガソリンが簡単に抜けます。

リヤシート

まくり上げてノブに掛ければ、掃除や洗車、アタッチメントの取り付けが簡単にできます。

大径タイヤ(L仕様)

けん引力があり、高うねでの作業も行えます。



お手軽価格で簡単に耕うん

MRT450E **エコ爪** 4.2ps  
メーカー希望小売価格 **177,120**円(税込)



パワー充実のエコノミータイプ

MRT650EX **木の葉爪** 6.3ps  
メーカー希望小売価格 **208,440**円(税込)

MRT650EX,A **エコ爪** 6.3ps  
メーカー希望小売価格 **208,440**円(税込)

MRT650EX,AL **エコ爪** 大径タイヤ 6.3ps  
メーカー希望小売価格 **214,920**円(税込)



1台で多彩な作業

MRT450UV **エコ爪** 掘土爪 4.2ps  
メーカー希望小売価格 **216,000**円(税込)

MRT650UV **エコ爪** 掘土爪 6.3ps  
メーカー希望小売価格 **238,680**円(税込)

MRT650UV,K **木の葉爪** 6.3ps  
メーカー希望小売価格 **244,080**円(税込)



(ロータリーカバー開)



(ロータリーカバー開)

しっかり耕うんできる

正転ロータリー

硬めの畑にも強い本格ナタ爪を採用。  
(MRT450E, MRT650EX,A)



ほ場に応じた作業ができる

木の葉爪ロータリー

爪軸を付け替えることなく正逆転の切り替えができ、条件に応じた作業ができます。(MRT650EX)



耕うん初めの飛び出しを防ぐ

ダッシュ防止棒

硬いほ場でのロータリーによる飛び出しを防ぎます。



# 畑・水田から家庭菜園まで パワフル&使いやすい機能で大活躍。

## ロータリータイプ



SP750,RZ  
メーカー希望  
小売価格 **349,920円** (税込)

SP750LRZ  
メーカー希望  
小売価格 **356,400円** (税込)

けん引力のある  
大径タイヤ仕様。  
水田の耕うんにも対応。



耕幅  
**600mm**

耕うん作業はもちろん、  
うね間の中耕作業も  
おまかせ!



耕幅  
**340-600mm**



最大出力  
**7.0PS**

重量  
**135kg**

作業に合わせて調節できる

### 耕幅とトレッド SP750

耕うん幅は600mmとワイド。  
タイヤ幅と耕うん幅を狭く設定  
できるので、うね間の中耕作業  
もおこなえます。



こんな作業ができます!

- 耕うん
- 中耕除草 SP750のみ
- 草削り アタッチメント SP750のみ
- 代かき アタッチメント
- うね立て アタッチメント
- 培土 アタッチメント SP750のみ
- あぜ切り アタッチメント SP750のみ



耕うん



うね立て  
アタッチメント

こんな“お悩み”  
ありませんか?


- もっとパワーが欲しい。
- 耕うん機だと大きすぎて扱いにくい。



ダッシュを防ぎキレイに耕うん

### 1軸正逆転ロータリー

硬いほ場でも前への飛び  
出しを防ぎ、作業開始後  
からすぐに深く、きれいに  
耕うんできます。



作業に合わせて速度が選べる

### 耕うん変速4段

目的やほ場条件に合わ  
せて、ロータリーの回転  
速度を4段階で選択でき  
ます。



最適なスピードで作業ができる

### 走行速度・前進3段×後進1段

多段変速により、さまざまな作業を能率  
よくこなえます。




ロータリが「入」のときは後進できない


### ロータリーバックストップ装置

## アタッチメント


うね立て、中耕除草、培土



アボロ培土器 B プラス DK  
(コード No.: 750026-46001)  
メーカー希望小売価格 **14,796円** (税込)




ファイナル培土器 DK  
(コード No.: 750025-36001)  
メーカー希望小売価格 **11,016円** (税込)




ブルーベリー土器 B プラス DK  
(コード No.: 750024-93001)  
メーカー希望小売価格 **16,632円** (税込)

あぜ切り SP750のみ



あぜ切り機 SP-RZ  
(コード No.: 750024-75000)  
メーカー希望小売価格 **54,108円** (税込)  
フロントウェイト 10ASY  
(コード No.: 750065-21003)  
メーカー希望小売価格 **7,128円** (税込)

水田車輪 450-200




水田車輪 450-200  
(コード No.: 752000-19000)  
メーカー希望小売価格 **28,188円** (税込)  
カゴロータ 350-420SP  
(コード No.: 752015-18001)  
メーカー希望小売価格 **35,316円** (税込)

代かき



レーキ 1100DK  
(コード No.: 752016-16000)  
メーカー希望小売価格 **20,520円** (税込)  
代かき延長カバー SP  
(コード No.: 750071-79000)  
メーカー希望小売価格 **15,012円** (税込)



車輪パイプ 250P-S 丸  
(コード No.: 750002-06000)  
メーカー希望小売価格 **7,560円** (税込)  
フロントウェイト 10ASY  
(コード No.: 750065-21003)  
メーカー希望小売価格 **7,128円** (税込)



ハンドルを握ったまま、親指で  
主クラッチが切れる  
ゆびクラッチ

エンジンスイッチ  
レバーを握った  
方向に転換できる  
サイドクラッチ  
レバー  
軽く押すだけで主クラッチが切れる  
緊急停止レバー